

- geeignet für massive, mehrdrahtige und feindrahtige Leiter
- für Hutschienen in allen Abmessungen nach DIN 50022 geeignet
- einheitliche Baumaße verringern Zubehör
- wartungsfrei und vibrationsicher

- lastabhängige und thermisch bedingte Setz- und Fließverhalten der angeschlossenen Leiter werden durch die Zugfedertechnik ausgeglichen.



KYA02LH

Phasen-Durchgangsklemmen, Baureihe „Installationsverteiler“

Eigenschaften:

- 800 V
- 8 kV / 3
- Farbe: grau
- schräg angeordnete Klemmstellen zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern

- KYA04LH, KYB10LH können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000 V verwendet werden. Es gilt dann 1000 V / 8 kV / 2.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Phase, 800V-24A, Stecktechnik	100	H61	1,62 € / St.	KYA02LH
Durchgangsklemme 4mm ² -Phase, 800V-32A, Stecktechnik	100	H61	1,80 € / St.	KYA04LH
Durchgangsklemme-Phase 10mm ² , 800V-57A, Stecktechnik	50	H61	3,41 € / St.	KYB10LH
Durchgangsklemme-Phase 16mm ² , 800V-76A, Stecktechnik	20	H61	5,06 € / St.	KYB16LH



KYA02LH2

Phasen-Durchgangsklemmen, Baureihe „Schaltanlagen“

Eigenschaften:

- 800 V
- 8 kV / 3

- Farbe: grau
- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Phase, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,62 € / St.	KYA02LH2
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Phase, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,86 € / St.	KYA02LH3
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,21 € / St.	KYA02LH4
Durchgangsklemme 4mm ² -Phase, 800V-32A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,80 € / St.	KYA04LH2
Durchgangsklemme 4mm ² -Phase, 800V-32A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,21 € / St.	KYA04LH3
Durchgangsklemme 4mm ² -Phase, 800V-32A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,83 € / St.	KYA04LH4
Durchgangsklemme 6mm ² -Phase, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	2,60 € / St.	KYA06LH2
Durchgangsklemme 10mm ² -Phase, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	3,63 € / St.	KYA10LH2
Durchgangsklemme 16mm ² -Phase, 800V-76A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	4,47 € / St.	KYA16LH2



KYA02NH

N-Durchgangsklemme, Baureihe „Installationsverteiler“

Eigenschaften:

- 800 V
- 8 kV / 3
- Farbe: blau
- schräg angeordnete Klemmstellen zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern

- KYA04NH, KYB10NH können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000 V verwendet werden. Es gilt dann 1000 V / 8 kV / 2.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Neutral, 800V-24A, Stecktechnik	100	H61	1,62 € / St.	KYA02NH
Durchgangsklemme 4mm ² -Neutral, 1000V-32A, Stecktechnik	100	H61	1,80 € / St.	KYA04NH
Durchgangsklemme-Neutral 10mm ² , 1000V-57A, Stecktechnik	50	H61	3,41 € / St.	KYB10NH
Durchgangsklemme-Neutral 16mm ² , 800V-76A, Stecktechnik	20	H61	5,06 € / St.	KYB16NH

N-Durchgangsklemme, Baureihe „Schaltanlagen“

Eigenschaften:

- 800 V
- 8 kV / 3

- Farbe: blau
- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Neutral, 800V-24A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,62 € / St.	KYA02NH2
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Neutral, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,86 € / St.	KYA02NH3
Durchgangsklemme 2, 5mm ² -Neutral, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,21 € / St.	KYA02NH4
Durchgangsklemme 4mm ² -Neutral, 800V-32A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	1,80 € / St.	KYA04NH2
Durchgangsklemme 4mm ² -Neutral, 800V-32A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,21 € / St.	KYA04NH3
Durchgangsklemme 4mm ² -Neutral, 800V-32A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	2,83 € / St.	KYA04NH4
Durchgangsklemme 6mm ² -Neutral, 800V-41A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	2,60 € / St.	KYA06NH2
Durchgangsklemme 10mm ² -Neutral, 800V-57A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	3,63 € / St.	KYA10NH2
Durchgangsklemme 16mm ² -Neutral, 800V-76A, 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	4,47 € / St.	KYA16NH2



KYA02NH2

Schutzleiterklemmen, Baureihe „Installationsverteiler“

Eigenschaften:

- Farbe: grün/ gelb
- schräg angeordnete Klemmstellen zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schutzleiterklemme 2,5mm ² , Stecktechnik	100	H61	5,06 € / St.	KYA02E
Schutzleiterklemme 4mm ² , Stecktechnik	100	H61	5,06 € / St.	KYA04E
Schutzleiterklemme 10mm ² , Stecktechnik	50	H61	7,68 € / St.	KYB10E
Schutzleiterklemme 16mm ² , Stecktechnik	20	H61	9,90 € / St.	KYB16E



KYA02E

Schutzleiterklemmen, Baureihe „Schaltanlagen“

Eigenschaften:

- Farbe: grün/ gelb

- durchgängig zweikanaliges Brückensystem

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Schutzleiterklemme 2,5mm ² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	5,06 € / St.	KYA02E2
Schutzleiterklemme 2,5mm ² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	5,72 € / St.	KYA02E3
Schutzleiterklemme 2,5mm ² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	7,07 € / St.	KYA02E4
Schutzleiterklemme 4mm ² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	5,06 € / St.	KYA04E2
Schutzleiterklemme 4mm ² , 3 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	6,01 € / St.	KYA04E3
Schutzleiterklemme 4mm ² , 4 Anschlüsse, Stecktechnik	100	H61	7,68 € / St.	KYA04E4
Schutzleiterklemme 6mm ² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	6,69 € / St.	KYA06E2
Schutzleiterklemme 10mm ² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	7,87 € / St.	KYA10E2
Schutzleiterklemme 16mm ² , 2 Anschlüsse, Stecktechnik	50	H61	9,51 € / St.	KYA16E2



KYA02E2



KYA04ND

N-Trennklemmen

Eigenschaften:

- Farbe: blau
- mit Trennschlitten zur Neutralleitertrennung über Sammelschienen 10 x 3 mm
- Anschluss für massive Leiter

- Die N-Trennklemmen können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000 V verwendet werden. Es gilt dann 1000 V / 8 kV / 2.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
N-Trennklemme 4mm ² , Trennung über N-Sammelschiene, Stecktechnik	100	H61	5,06 € / St.	KYA04ND
N-Trennklemme für N-SaS 16mm ² , 1 Anschlüsse, Stecktechnik	20	H61	10,07 € / St.	KYB16ND



KYA0213

Dreileiter-Klemmen mit Trennschlitten

Eigenschaften:

- mit Trennschlitten zur Neutralleitertrennung über Sammelschienen 10 x 3 mm

- für Phase-, N- und PE
- 400 V / 4 kV / 3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dreileiterklemme 2,5mm ² , 1xDurchgang L, 1xN-Trennung, 1xPE (N-Trennung über SaS)	50	H61	5,43 € / St.	KYA0213



KYA0211

Dreileiter-Klemmen

Eigenschaften:

- N-Trennung über Schalttrennung
- für Phase-, N- und PE

- 400 V / 4 kV / 3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dreileiterklemme 2,5mm ² , 1xDurchgang L, 1xMessertrennung, 1xPE, Stecktechnik	50	H61	7,87 € / St.	KYA0211



KYA0212

Dreileiter-Klemmen ohne N-Trennung

Eigenschaften:

- ohne Neutralleitertrennung
- für Phase-, N- und PE

- 400 V / 4 kV / 3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dreileiterklemme 2,5mm ² , 1xDurchgang L, 1xDurchgang N, 1xPE, Stecktechnik	50	H61	5,06 € / St.	KYA0212



KYA0214

Ergänzungsklemmen

Eigenschaften:

- für Phase
- 2-polig bzw. 2-polig + PE

- 400 V / 6 kV / 3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 2x Phase 2,5mm ² , Stecktechnik	50	H61	3,63 € / St.	KYA0214
Dreileiterklemme 2,5mm ² - 2xDurchg L - 1xSchutzl., Stecktechnik	50	H61	5,06 € / St.	KYA0215

Steckverbinder

Eigenschaften: - 8kV /3
 - 500 V / 32 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Prüfstecker, modular anreihbar	10	H61	5,43 € / St.	KWP000T



KWP000T

Messertrennklemme

Eigenschaften: - Farbe: grau
 - 630 V / 20 A
 - 6 kV /3

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Messertrennklemme 2,5mm²,630V-20A, grau, Stecktechnik	100	H61	4,47 € / St.	KYA02KD



KYA02KD

Durchgangsklemme 2 x 2

Eigenschaften: - Farbe: schwarz
 - 800 V / 32 A
 - 8 kV /3
 - 2 gebrückte Klemmstellen je Klemmenseite

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Durchgangsklemme 4mm², 2x2gebrückt, Stecktechnik	100	H61	3,81 € / St.	KYA04HIB



KYA04HIB