

Deckenanschlusssäulen tehalit.DA

Bei allem, was Hager entwickelt, verfolgen wir ein Ziel: es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, bei der Planung, bei der Montage und bei der Elektroinstallation. Hier kann die Deckenanschlussbahn tehalit.DAB ihren Vorsprung gegenüber der herkömmlichen Wand- oder Deckeninstallation voll ausspielen. Zum Vorteil für Sie und Ihre Kunden!



tehalit.DA Säulen, 1-fach	3
tehalit.DA Säulen, 1-fach, Zubehör	5
tehalit.DA Säulen, 2-fach	6
tehalit.DA Säulen, 2-fach, Zubehör	8

3 Varianten

Deckenanschlusssäule

- mit Spanntechnik (S)
- mit Klemmtechnik (K)
- mit Flextechnik (F)
- Einfache und schnelle Einmann-Montage möglich
- Deckenanschlusssäule 1-fach

Geräteeinbau

Frontrastende Einbaugeräte mit WAGO-WINSTA-Stecksystem und modularer Blendentechnik oder handelsüblicher Geräteeinbau

Lieferfarben

ELN, Aluminium natureloxiert
RAL 9016, verkehrsweiß

- Bei ELN-Variante Endplatten und in RAL 7021, anthrazit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material

- Grundkörper Aluminium
- Endplatten Polyamid / Aluminium-Druckguss
- Spanntechnik Stahl

Allgemeine Informationen

Leistungsbelegung minimal 6 x ø 12 mm und 4 x ø 8 mm

Hinweis

Deckenkassierung gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

Bei allen DA 200 Säulen ist eine Leuchtenintegration möglich.



DA 200, 1-fach mit Spanntechnik

Leicht gewölbtes Profil inkl. Trennwand, vormontierter Libelle und Erdungszubehör.

Hinweis

Angegebener Längenbereich entspricht dem Höhenbereich der festen Decke. Die dazugehörige maximale Zwischendeckenhöhe ist der unterste Höhenwert minus 50 mm. (Siehe technischer Anhang)

DAS8025009016



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß	1	T15	788,40 € / St.	DAS8025009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert	1	T15	617,92 € / St.	DAS802500ELN
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß	1	T15	814,99 € / St.	DAS8028009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert	1	T15	644,43 € / St.	DAS802800ELN
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß	1	T15	844,33 € / St.	DAS8031009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m eloxiert	1	T15	673,78 € / St.	DAS803100ELN
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß	1	T15	873,67 € / St.	DAS8034009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert	1	T15	701,78 € / St.	DAS803400ELN



DA 200, 1-fach mit Klemmtechnik

Leicht gewölbtes Profil, inkl. Klemmbefestigung, Trennwand, vormontierter Libelle und Erdungszubehör.

Hinweis

Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

DAK8028009016



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß	1	T15	691,98 € / St.	DAK8028009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert	1	T15	520,02 € / St.	DAK802800ELN
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß	1	T15	750,68 € / St.	DAK8034009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert	1	T15	577,37 € / St.	DAK803400ELN

DA 200, 1-fach mit Flextechnik

Leicht gewölbtes Profil, inkl. Schlauch (Länge 2000 mm, Durchmesser 40 mm), Trennwand, Deckenkaschierung und Erdungszubehör, **ohne Standfuß**

Hinweis
Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß	1	T15	691,98 € / St.	DAF8020009016
Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert	1	T15	520,02 € / St.	DAF802000ELN



DAF8020009016



Lieferfarben

Standfuß


RAL 7021, anthrazit
RAL 7035, lichtgrau

- Klemmbefestigung Stahlblech verzinkt
- Deckenkaschierung Polyamid
- Standfuß Gusseisen

Deckenkaschierung

RAL 7021, anthrazit
RAL 7035, lichtgrau
RAL 9016, verkehrsweiß
LAN, lackiert Alu natur


Material



Klemmbefestigung DA 200, 1-fach, Stahlblech verzinkt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig	1	T15	61,31 € / St.	L5310


L5310



Deckenkaschierung DA 200, 1-fach, Polyamid

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Rosette für Deckenanschluss säule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß	1	T15	42,07 € / St.	DAC809016
Rosette für Deckenanschluss säule halogenfrei zu DA200 lichtgrau	1	T15	42,07 € / St.	DAC807035
Rosette für Deckenanschluss säule halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium natur	1		50,42 € / St.	DAC80LAN

DAC809016




Standfuß für DA 200 mit Flextechnik, 1-fach

Gusseisen
Gewicht: 15 kg

Größe: 300 x 300 x 26 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Bodenplatte für Deckenanschluss säule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau	1	T15	232,41 € / St.	DAFF20007035
Bodenplatte für Deckenanschluss säule Schlauch Gusseisen graphitschwarz	1	T15	232,41 € / St.	DAFF20009011

DAFF20007035



Erdungsset für DA 200

zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Deckel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Erdungsset für tehalit.DA 200	1	T15	15,49 € / St.	L5805

L5805

3 Varianten

- Deckenanschlusssäule
 - mit Spanntechnik (S)
 - mit Klemmtechnik (K)
 - mit Flextechnik (F)
 - Einfache und schnelle Einmann-Montage möglich
 - Deckenanschlusssäule 2-fach

Geräteeinbau

Frontrastende Einbaugeräte mit WAGO-WINSTA-Stecksystem und modularer Blendentechnik oder handelsüblicher Geräteeinbau

Lieferfarben

ELN, Aluminium natureloxiert
RAL 9016, verkehrsweiß

- Bei ELN-Variante Endplatten in RAL 7021, anthrazit
- Sonderfarben auf Anfrage

Material

- Grundkörper Aluminium
- Endplatten Polyamid / Aluminiumdruckguss
- Spannmechanismus Stahl

Allgemeine Informationen

Leitungsbelegung minimal 12 x ø 12 mm und 8 x ø 8 mm

Hinweis

Deckenkaschierung gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden.

Bei allen DA 200 Säulen ist eine Leuchtenintegration möglich

DA 200, 2-fach mit Spanntechnik

Leicht gewölbtes Profil, Trennwand, vormontierte Libelle und Erdungszubehör.


Hinweis

Angegebener Längenbereich entspricht dem Höhenbereich der festen Decke. Die dazugehörige maximale Zwischendeckenhöhe finden Sie im technischen Anhang.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß	1	T15	1.301,47 € / St.	DAS2802800901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert	1	T15	982,76 € / St.	DAS2802500ELN
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß	1	T15	1.350,38 € / St.	DAS2803100901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert	1	T15	1.027,51 € / St.	DAS2802800ELN
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß	1	T15	1.255,32 € / St.	DAS2802500901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m eloxiert	1	T15	1.073,57 € / St.	DAS2803100ELN
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß	1	T15	1.395,11 € / St.	DAS2803400901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert	1	T15	1.119,72 € / St.	DAS2803400ELN



DAS28028009016



DA 200, 2-fach mit Klemmtechnik

Leicht gewölbtes Profil, inkl. Klemmbefestigung, Trennwand, vormontierte Libelle und Erdungszubehör.


Hinweis

Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß	1	T15	1.104,34 € / St.	DAK2802800901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert	1	T15	830,37 € / St.	DAK2802800ELN
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß	1	T15	1.196,63 € / St.	DAK2803400901 6
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert	1	T15	921,24 € / St.	DAK2803400ELN




DAK28028009016





DAF28020009016



DA 200, 2-fach mit Flextechnik

Leicht gewölbtes Profil, inkl. Schlauch (Länge 2000 mm, Durchmesser 40 mm) Trennwand, Deckenkaschierung und Erdungszubehör, **ohne Standfuß**

Hinweis

Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß	1	T15	1.104,34 € / St.	DAF28020009016
Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert	1	T15	830,37 € / St.	DAF2802000ELN

Lieferfarben

Standfuß

RAL 7021, anthrazit
RAL 7035, lichtgrau

- Klemmbefestigung Stahlblech verzinkt
- Deckenkaschierung Polyamid
- Standfuß Gusseisen

Deckenkaschierung

RAL 7021, anthrazit
RAL 7035, lichtgrau
RAL 9016, verkehrsweiß
LAN, lackiert Alu natur

Material

Klemmbefestigung DA 200, 2-fach, Stahlblech verzinkt

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig	1	T15	79,68 € / St.	L5320



L5320

Deckenkaschierung DA 200, 2-fach, Polyamid

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß	1	T15	54,74 € / St.	DAC2809016
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lichtgrau	1	T15	54,74 € / St.	DAC2807035
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig graphitschwarz	1	T15	54,74 € / St.	DAC2809011
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lackiert Alu	1		65,60 € / St.	DAC280LAN




DAC2809016

Standfuß für DA 200 mit Flextechnik, 2-fach

Gusseisen
Gewicht: 15 kg

Größe: 300 x 340 x 26 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Guss DAF 2-seitig lichtgrau	1	T15	328,55 € / St.	DAFF220007035
Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen 2-seitig graphitschwarz	1	T15	328,55 € / St.	DAFF220009011




DAFF220007035

Erdungsset für DA 200

zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Deckel

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Erdungsset für tehalit.DA 200	1	T15	15,49 € / St.	L5805



L5805