

Lichtsteuerung



Dimmer	3
Dämmerungsschalter REG/AP	6



EVN011

IP20

Ferndimmer LED/ESL 300W REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,1 W
- Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max 8

Nur dimmbare Leuchtmittel anschließen!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer Universal 300W LED/ESL	1	H48	75,02 € / St.	EVN011



EVN012



IP20

Ferndimmer LED/ESL 300W, Komfort REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 2,1 W
- Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 8
- Komfort-Funktionen (1-4) über Wahlschalter einstellbar
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

- mit Konfigurations-Taste zum Einlernen der Last und RGB-Status-LED

Nur dimmbare Leuchtmittel anschließen!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL	1	H48	108,11 € / St.	EVN012



EVN002



IP20

Ferndimmer LED/ESL 500W REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 4,5 W
- Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 10
- Anschluss für unbeleuchtete Taster

Nur dimmbare Leuchtmittel anschließen!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer Universal 500W LED/ESL	1	H48	169,14 € / St.	EVN002



EVN004



IP20

Ferndimmer LED/ESL 500W, Komfort REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 4,5 W
- Anzahl dimmbare 230 V LED-Lampen: max. 10
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Nur dimmbare Leuchtmittel anschließen!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL	1	H48	204,75 € / St.	EVN004

Ferndimmer 1000W REG

- Helligkeitsgrenzwerte über 2 Potenziometer einstellbar
- Ein- und Ausschaltelligkeitswert individuell einstellbar
- Betriebsart Lokal: Anschluss von konventionellen Tastern
- Betriebsart Slave: Ansteuerung über 1/10 V-Schnittstelle (Eingangssignal)
- Überhitzungsschutz, Anzeige über LED
- Überlastschutz, Anzeige über LED
- mit Umschalter für Lokal-/Slave-Betrieb
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer universal 1000W	1	H48	264,34 € / St.	EV100

EV100



IP20

Ferndimmer 1000W, Komfort REG

- Helligkeitsgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar
- mit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige
- Betriebsart Lokal: Anschluss von konventionellen Tastern
- Betriebsart Slave: Ansteuerung über 1/10 V-Schnittstelle (Eingangssignal)
- Betriebsart Master: Ansteuerung über 1/10 V-Schnittstelle (Ausgangssignal)
- Überhitzungsschutz, Anzeige über LED
- Überlastschutz, Anzeige über LED
- mit Umschalter für Lokal-/Master-/Slave-Betrieb
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Ferndimmer universal 1000W Komfort	1	H48	308,40 € / St.	EV102

EV102



IP20

Fernsteuergerät 1-10V REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 3 W
- Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges
- Dimmgeschwindigkeit einstellbar
- Helligkeitsgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar
- mit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige
- mit Betätigungstaste zum Ein- und Ausschalten
- mit 2 Betätigungstasten zum heller und dunkler Dimmen
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Fernsteuergerät 1-10V	1	H48	214,91 € / St.	EV106

EV106



IP20



EV108



IP20

Fernsteuergerät 1-10V, Komfort REG

- Leistungsaufnahme (Betrieb): 3 W
- Zwangssteuerung und Szenenabruf
- Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges
- Dimmgeschwindigkeit einstellbar
- Helligkeitsgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar
- mit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige
- mit Betätigungstaste zum Ein- und Ausschalten
- mit 2 Betätigungstasten zum heller und dunkler Dimmen
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit	1	H48	253,31 € / St.	EV108

Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EE003

- Ein-/Ausschaltverzögerungszeit: 60 - 80 s
- Ein- und Ausschaltverzögerung über Potenziometer stufenlos einstellbar
- Ein- und Ausschalthelligkeitswert individuell einstellbar
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003	1	H48	97,89 € / St.	EEN100



EEN100

IP20

Dämmerungsschalter mit Einbaufühler EE002

- Ein-/Ausschaltverzögerungszeit: 60 - 80 s
- Ein- und Ausschaltverzögerung über Potenziometer stufenlos einstellbar
- Ein- und Ausschalthelligkeitswert individuell einstellbar
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- Einbaufühler für Montage in wasserdichtem Gehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dämmerungsschalter mit Einbaufühler EEN002	1	H48	105,55 € / St.	EEN101



EEN101

IP20

Einbaufühler für Dämmerungsschalter

- Fühler-Leitungslänge: 1 m
- Leiterquerschnitt: 2 x 0,75 mm²

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x	1	H48	26,31 € / St.	EEN002



EEN002



IP55

Aufbaufühler für Dämmerungsschalter

- Leiterquerschnitt: 0,75 mm² ... 4 mm²
- Zur Erfassung der Umgebungshelligkeit

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x	1	H48	21,92 € / St.	EEN003



EEN003



IP55



EE701



Dämmerungsschalter, Aufputz, IP55

- Bemessungsspannung: 230 V 50/60 Hz
- Schaltausgang EE701: 8 A AC1/250 V, nicht potentialfrei
- Schaltausgang EE702: 16 A AC1/250 V, nicht potentialfrei
- Helligkeitsbereich EE701: fest, 5 Lux EIN, 30 Lux AUS
- Helligkeitsbereich EE702: 2 bis 1000 Lux
- Zeitverzögerung EE701: fest, 40 s für EIN, 120 s für AUS
- Zeitverzögerung EE702: 1 bis 120 s
- Maße (B x H x T): 95 x 80 x 40,5 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage	1	H48	57,02 € / St.	EE701
Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage	1	H48	67,98 € / St.	EE702