



Baustein, universN, 450x500mm, für Leistungsschalter h800/1000A

univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Technische Merkmale

11	K32	П	2
U	NOZ	u	_

Funktion	
Geeignet für Leistungsschalter	ja
Geeignet für Umschalter	neir
Geeignet für Lasttrennschalter	ja
Ausführung	
Ausführung	Leistungsschalter
Spannung	
Geeignet für Nullspannungsschalter	ja
Werkstoff	
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	125 mm
Höhe installiertes Produkt	450 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm
Lieferumfang	
Mit Abdeckung	ja
Ausstattung	
Anzahl Felder	2
Mit Nullspannungsschalter bestückt	nein
Mit Leistungsschalter bestückt	nein
Mit Umschalter bestückt	nein
Mit Lasttrennschalter bestückt	nein
Anzahl der Schalter	1
Mit Verteilerklemmen	neir
Kunststoff-Abdeckplatte	ja
Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffer
Sicherheit	
Schutzart	IP30