KDN464A





Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Phasenschiene mit Gabelanschluss 3x4-polig; 10mm²; 63A; QuickBusbar, Länge 12 Platzeinheiten.

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	3P+N

Konnektivität

Steckerbreite	11,5 mm
---------------	---------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 / 400 V

Spannung

Max. Betriebsspannung	400 V
-----------------------	-------

Strom

Nennstrom	63 A

Werkstoff

Farbe	steingrau
raine	Stelliulau

Abmessungen

Lange	215 mm
Teilungsmaß	17.8 mm

Montage

Montageart oder Montageweise	horizontal
Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm²
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	ja
Anschlussart	Phasenschiene mit Gabelanschluss
Anschlussart	Schraubtechnik / Quick Connect

Kabel

Querschnitt	10 mm²
-------------	--------

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	3

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------



Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-2555 °C
Lager-/Transporttemperatur	-4075 °C
Isoliert	ja