



FL254B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Klarsichttür 350x300x160mm

Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/-3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Technische Merkmale

Montageart	Wandmontage
Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	nein
Strom	
Nennstrom	630 A
Deckel, Tür	
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	ja
Anzahl der Schlösser	2
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Tür Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Türen	1
Tür transparenter Werkstoff	Kunststoff
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	ja
Werkstoff	
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	160 mm
Innentiefe	160 mm
Höhe installiertes Produkt	350 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehaüse	3 mm
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	ja



Zubehör Mit Montageplatte nein Mit Schloss ja Ausstattung Anzahl Reihen 2 Anzahl Schlüssel 2 Anzahl Hutschienen 2 Normen Zulassungen BS EN 62208 Europäische Direktive WEEE nicht betroffen Sicherheit IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit IK08 Schutzart IP66 Schutzklasse Schutzklasse II