



Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 600x600x250mm

Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

FL166A

Technische Merkmale

Montageart	Wandmontage
Kompatibilität	
Geeignet für Blitschutz	nein
Strom	
Nennstrom	630 A
Deckel, Tür	
Deckel Material Dicke	1,5 mm
Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Verriegelbar	ja
Deckel Art	mit Ausschnitt
Türflügel	Einzeltür
Anzahl der Türen	1
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	ja
Werkstoff	
Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Abmessungen	
Einbautiefe	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Innentiefe	250 mm
Höhe installiertes Produkt	600 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Materialdicke Gehaüse	2 mm
Montage	
Geeignet für Außengebrauch	nein
<u> </u>	



Zubehör

Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	ja
Ausstattung	
Anzahl Schlüssel	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	nein
Normen	
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
Sicherheit	
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-