



LVZWE600

Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1

Einzelstromwandler Bereich 600A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 1A, inkl. Datenschild klebbar auf Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm².

Technische Merkmale

٨	ra	hi	+^	1/+	ıır

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Montageart	Sammelschienensystem
Funktion	
Genauigkeitsklasse	1
Elektrische Hauptmerkmale	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	
Isolationsspannung	3 kV
Strom	
Maximalstrom Primärseite	600 A
Maximalstrom Sekundärseite	1 A
Primärstrom	600 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5
Leistung	
Leistung	5 VA
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	30,1 mm
Höhe installiertes Produkt	63,5 mm
Länge	59,5 mm
Breite installiertes Produkt	59,5 mm
Schieneabmessung	Rundleiter d= max. 21mm
Durchmesser der Öffnung	21 mm
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 4mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Zubehör	
mit Kupferschiene	nein
Ausstattung	
Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	ja



Bedienung Umwandlungsverhältnis 600A, 1A Normen Zertifiziert nein Europäische Direktive WEEE betroffen Sicherheit Schutzart IP10 Verwendung Bedingungen Betriebstemperatur -40...40 °C Lager-/Transporttemperatur -40...75 °C