



Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm cremeweiß

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Durch Oberteil

Funktion

Schnittkaschierend	nein
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN 4102-12	nein

Ausführung

Antibakterielle Behandlung	nein
Symmetrisch	ja

Kompatibilität

Produktkompatibilität	LF, LFF
-----------------------	---------

Konnektivität

Kanalverbindung	keine Kupplung
-----------------	----------------

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe

Werkstoff

Farbe	cremeweiß
RAL Farbe	RAL 9001 - Cremeweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Abmessungen

Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	45 mm
Maß a	60 mm

Montage

Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich	90 °
Willkeibereich	90

Zubehör

Formteilausführung H	laubenforr	nteil	
----------------------	------------	-------	--



Ausstattung Mit Kabelhalteklammer ja Mit Schutzfolie nein Normen Zulassungen EN50085-2-1 Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung Sicherheit Halogenfrei ja Schlagfestigkeit IK07 Verwendung Bedingungen Betriebstemperatur -5...60 °C Temperatur -5...65 °C Umgebungstemperatur