

71 mm



WYS107

SCHUKO Steckdose kallysto mit Klappdeckel, 16 A 250 V~, anthrazit

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

Technische Merkmale

schuko
nein
nein
nein
nein
250 V
50 Hz
16 A
vormontiert
ohne Sonderstromversorgung
anthrazit
lackiert
nein
31,5 mm
47,2 mm
71 mm
71x71x47.2

Breite installiertes Produkt



Montage	
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Montageart	Unterputz
Anschluss	
Phasenabgriff	L1
Zubehör	
Mit Feinsicherung	nein
Ausstattung	
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
Normen	
Zulassungen	VDE
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Halogenfrei	ja
Kennzeichnung	
Serie	kallysto
Version	Schuko Länder
Piktogrammen	
Symbol WA	sonstige Kennzeichnung