L063M1Z



3



## Kabelführung und Abstandhalter 9mm breit

Technische Merkmale

rc		

Polanzahl 3 P
Montageart Sammelschienensystem

## Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 V

#### Strom

 Nennstrom
 63 A

 Nennstrom für Sicherungseinsätze
 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A

## Sicherung

SicherungscharakteristikgG, gRSicherungsgrößeD02

#### Werkstoff

Kupfergewicht des Produktes54 gFarbelichtgrauFarbelichtgrauRAL FarbeRAL 7035 - LichtgrauWerkstoffKunststoff

## **Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 77 mm
Höhe installiertes Produkt 212 mm
Länge 98 mm
Breite installiertes Produkt 36 mm

#### Montage

Drehmoment 2,5Nm

#### Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

#### Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC

60947-2 Lager-/Transporttemperatur -25...55 °C

# Kennzeichnung

Gerät der Familie