


nein

ja



SL2005569016



## Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar.

#### Technische Merkmale

Abdeckung Montageöffnung

Schnittkaschierend

		_
۸rc	hita	btur

Montageart	Gerastet
Funktion	

# Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe

#### Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
RAL Farbe	RAL 9016 - Verkehrsweiß
Werkstoff	PC - ABS
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

# Abmessungen

Kanalhöhe	55	mm
Kanalbreite	20	mm

## Ausstattung

Mit Teppichleiste	nein
Mit Schutzfolie	nein

# Normen

Zulassungen	CE	
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung	

## Sicherheit

Schutzart	IP40
Halogenfrei	ja
Schlagfestigkeit	IK07

## Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	560 °C
--------------------	--------

## Temperatur

Umgebungstemperatur 56	
omgebungstemperatur oc	